

Московская олимпиада школьников. Информатика. 6–7 классы. Дистанционный этап, 2024/25

20 дек 2024 г., 10:00 — 20 янв 2025 г., 23:59

100 баллов

На водопое

В африканской саванне множество представителей фауны встретились на водопое. Фотоохотники, лежа на земле, видели только ноги животных и пересчитали их. Получилось ровно n ног. Затем они поднялись над саванной на вертолете и посчитали головы животных. Получилось ровно k голов. Помимо множества четвероногих млекопитающих на водопой пришли и двуногие страусы. Считайте, что у каждого здорового млекопитающего 4 ноги, у раненого — три, а у каждого страуса ровно 2 ноги.

Помогите определить, какое минимально возможное количество млекопитающих было на водопое, и сколько было страусов.

Формат входных данных

В первой строке находится целое число n — число ног. ($1 \leq n \leq 10^9$). Во второй строке находится целое число k — число голов представителей фауны. ($1 \leq k \leq 10^9$). Гарантируется, что все данные корректны.

Формат выходных данных

В первой строке выведите единственное целое число — количество млекопитающих. Во второй строке выведите единственное целое число — количество страусов.

Критерии оценивания

Каждый тест оценивается независимо. Тесты из условия не оцениваются. Решения, правильно работающие при входных данных, не превышающих 1000, будут набирать не менее 60 баллов.

Пояснение к примеру

В первом примере 3 млекопитающих и 2 страуса. Они имеют $3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 16$ ног и $3 + 2 = 5$ голов.

Примеры

```
16
5
```

```
3
2
```

```
19
8
```

```
2
6
```

Ограничения

Время выполнения: 1 секунда

Память: 256 МВ

Код

C++

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4  signed main()
5  {
6
7      int n, m;
8      cin >> n >> m;
9      if (n % 2) ++n;
10     int x = (n - 2 * m) / 2;
11     int y = m - x;
12
13     cout << x << endl << y << endl;
14 }
```

100 баллов

Шутка с таймером

В семье две сестры, Аня и Катя. Однажды, в 7:30 утра, Аня установила таймер на телефоне Кати, который должен сработать через k минут. Катя не подозревала об этом и отправилась в школу с телефоном. Занятия у Кати начинаются в 9:00. Каждый урок длится n минут, а перерыв между ними составляет m минут. Всего у неё запланировано t уроков. Определите, на каком уроке прозвонит таймер и удастся ли Ане осуществить свою шутку. Учтите, что звонок на урок или с урока начинается в первую секунду минуты, а таймер срабатывает в тридцатую секунду минуты.

Вам необходимо выяснить номер урока, когда прозвонит таймер. Если таймер сработает во время перемены, до начала первого урока или после завершения последнего, выведите -1 .

Формат входных данных

Четыре целых числа даны каждый в своей строке в следующем порядке: k, n, m, t — число минут на таймере, длина урока, длина перемены и количество уроков,
 $1 \leq k \leq 1000, 10 \leq n \leq 100, 10 \leq m \leq 100, 2 \leq t \leq 10$.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — номер урока в течение которого сработал будильник или -1 , если будильник сработал во время перемены, до первого или после последнего урока, т. е. вне уроков.

Критерии оценивания

Каждый тест оценивается независимо.

Примеры

```
95
45
10
5
```

```
1
```

```
40
45
10
5
```

```
-1
```

```
400
45
15
5
```

```
-1
```

Ограничения

Время выполнения: 1 секунда

Память: 256 МВ

Код

C++

```
1  #include "iostream"
2
3  typedef long double ld;
4
5  #define int long long
6  #define double ld
7
8  using namespace std;
9  signed main()
10 {
11     int k, n, m, t;
12     cin >> k >> n >> m >> t;
13
14     int start = 7 * 60;
15     int end = start + k;
16
17     int l = 8 * 60 + 30;
18
19     for (int i = 0; i < t; i++)
20     {
21         int r = l + n - 1;
22
23         if (end >= l && end <= r)
24             return cout << i + 1, 0;
25
26         l = r + 1 + m;
27     }
28
29     cout << -1;
30 }
31
32
```

100 баллов

Сумма квадратов

У нас есть три набора чисел — A , B и C . Можно ли взять из каждого набора по одному числу a , b и c так, что для заданного числа k выполняется равенство $a^2 + b^2 + c^2 = k$?

Формат входных данных

В первой строке записаны четыре натуральных числа n , m , t и k — размеры каждого из трех наборов и число k , соответственно ($1 \leq n, m, t \leq 2000, 1 \leq k \leq 10^{19}$). Во второй строке записаны n чисел первого набора. В третьей строке записаны m чисел второго набора. В четвертой строке записаны t чисел третьего набора. Все числа в наборах натуральные и не превосходят 10^9 .

Формат выходных данных

Выведите три числа: номера чисел из каждого набора согласно заданному во входных данных порядку, которые подходят под указанное равенство. Нумерация чисел в наборах начинается с единицы. Если правильных ответов несколько, то выведите любой из них.

Гарантируется, что k описанным способом выразить можно.

Критерии оценивания

Каждый тест оценивается независимо. Тесты из условия не оцениваются.

Примеры

```
3 4 4 3
2 1 3
1 2 2 1
2 3 1 2
```

```
2 1 3
```

```
3 4 4 11
1 2 3
1 2 2 1
3 1 2 2
```

```
1 1 1
```

Ограничения

Время выполнения: 2 секунды

Память: 256 MB

Код

C++

```

1  #include "iostream"
2  #include "algorithm"
3  #include "iomanip"
4  #include "vector"
5  #include "map"
6  #include "cmath"
7
8  using namespace std;
9
10 #define all(a) a.begin(), a.end()
11 #define rall(a) a.rbegin(), a.rend()
12 #define sqr(x) ((x) * (x))
13 #define SZ(a) ((int)(a.size()))
14 #define watch(x) cout << (#x) << " = " << x << endl;
15 //typedef long long ll;
16 typedef long double ld;
17
18 // #define int unsigned int
19 #define int long long
20 #define double ld
21 typedef pair<int, int> pii;
22 typedef pair<double, double> pdd;
23 typedef vector<int> vi;
24 typedef vector<double> vd;
25 typedef vector<pii> vpii;
26 typedef vector<vi> vvi;
27
28
29
30 const long long N = 3e5 + 50, oo = 1e18 + 500;
31 //const int mod = 998244353;
32 const int mod = 1e9 + 7;
33 //const int mod = 1e9 + 9;
34 const int M2 = 1000000093, x2 = 27162;
35 const int M1 = 1000000087, x1 = 241;
36
37
38
39 bool get_root(int n, int &root)
40 {
41     int r = sqrt(n);
42
43     for (root = r - 1; root <= r + 1; root++)
44     {
45         if (root*root == n)
46             return true;
47     }
48     return false;
49 }
50
51 signed main()
52 {
53     ios::sync_with_stdio(0);
54     cout.tie(0); cin.tie(0);
55
56     int n, m, t, k;
57     cin >> n >> m >> t >> k;
58
59     vi a(n);
60     vi b(m);
61     vi c(t);
62

```

```

63     for (int i = 0; i < n; i++)
64     {
65         cin >> a[i];
66     }
67
68     for (int i = 0; i < m; i++)
69         cin >> b[i];
70
71     for (int i = 0; i < t; i++)
72         cin >> c[i];
73
74     map<int, int> mp;
75     for (int i = 0; i < t; i++)
76     {
77         mp[c[i]] = i;
78     }
79
80     for (int i = 0; i < n; i++)
81     {
82         for (int j = 0; j < m; j++)
83         {
84             int sum = a[i] * a[i] + b[j] * b[j];
85             int left = k - sum;
86
87             if (left <= 0)
88                 continue;
89
90             int C;
91             if (get_root(left, C))
92             {
93                 if (mp.count(C) && a[i] * a[i] +
b[j] * b[j] + C*C == k)
94                     {
95                         return cout << (i+1) << " "
<< (j+1) << " " << (mp[C]+1), 0;
96                     }
97
98                 if (mp.count(-C) && a[i] * a[i] +
b[j] * b[j] + C*C == k)
99                     {
100                        return cout << (i+1) << " "
<< (j+1) << " " << (mp[C]+1), 0;
101                    }
102                }
103            }
104        }
105
106        return cout << -1, 0;
107    }
108
109

```


100 баллов

Подходящие числа

Математикам обычно нравятся только особенные числа, например, простые, у которых нет делителей кроме 1 и самого числа, или степени двойки. Назовем такие числа *подходящими*. Поэтому, если к ужину смарт-часы показывают некоторое количество пройденных за день шагов, и оно не является подходящим числом, то математик сделает минимально возможное дополнительное число шагов, чтобы счетчик шагов показывал подходящее число.

Помогите математикам в определении ближайшего к текущим показаниям часов подходящего числа.

Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число дней, в которые снимались показания часов.

Во второй строке даны n целых чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 10^7$) — вечерние показания часов в течение n дней.

Формат выходных данных

Выведите n чисел: для каждого a_i ближайшее подходящее число, не меньшее его.

Критерии оценивания

Подзадача	Баллы	Ограничения
0	0	Тесты из условия
1	25	$n \leq 1000, a_i \leq 1000$
2	17	$n \leq 1000$
3	28	$a_i \leq 1000$
4	30	Без дополнительных ограничений

Примеры

```
5
2020 1023 0 101 10000
2027 1024 1 101 10007
```

Ограничения

Время выполнения: 4 секунды

Память: 256 МВ

Код

C++

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  #define s second
4  #define f first
5  #define pb push_back
6  #define forn(i, n) for (int i = 0; i < (int)(n); ++i)
7  #define all(a) (a).begin(), (a).end()
8  #define len(a) (int)(a).size()
9  #define INF (int)(1e9)
10 // #define endl '\n'
11 // #define int long long
12
13 using namespace std;
14
15 const int N = 100100;
16 const int M = 10010010;
17
18 bool r[M]; // 0 -> prime
19 vector<int> good;
20
21 void preprocess() {
22     r[0] = r[1] = 1;
23     vector<int> p;
24     forn(i, M) {
25         if (!r[i]) {
26             p.pb(i);
27             for (int j = min(M + 0LL, 1LL * i * i); j < M; j += i)
28                 r[j] = 1;
29         }
30     }
31 }
32 int puw = 1;
33 vector<int> pw;
34 while (puw < M) {
35     pw.pb(puw);
36     puw *= 2;
37 }
38 good.resize(len(p) + len(pw));
39 merge(all(p), all(pw), good.begin());
40 }
41
42 signed main() {
43     ios_base::sync_with_stdio(false);
44     cin.tie(nullptr);
45     cout.precision(37);
46
47     preprocess();
48
49     int n;
50     cin >> n;
51     forn(i, n) {
52         int x;
53         cin >> x;
54         cout << good[lower_bound(all(good), x) - good.begin()] << '
55     };
56 }
57     return 0;

```

58 }

59

100 баллов

Симметричная впадина

Массив натуральных чисел называется *впадиной*, если он сначала строго убывает, затем строго возрастает. Длина впадины как минимум 3. Например, 4 3 2 6 9 — это впадина, потому что первые три числа в нем строго убывают, а потом с третьего по пятое число — строго возрастают.

Массив натуральных чисел называется *палиндромом*, если он один и тот же при записи слева направо и справа налево. Например, 1 3 2 3 1 — это палиндром.

Подмассив массива — массив, полученный при удалении любого префикса (начала) и любого суффикса (конца) исходного массива. Он состоит из подряд идущих элементов исходного массива.

Для заданного массива определите, какова длина самого длинного подмассива данного массива, являющегося одновременно и впадиной, и палиндромом. Например, 4 3 2 3 4 — это палиндром и впадина одновременно.

Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число n — размер массива, $1 \leq n \leq 10^6$. Во второй строке n целых чисел через пробел a_i — элементы массива, $1 \leq a_i \leq 10^9$.

Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — максимальную длину палиндромной ямы или -1 , если такой нет. Напомним, что длина ямы должна быть как минимум 3.

Критерии оценивания

Все тесты разбиты на группы со следующими ограничениями:

$1 \leq n \leq 50$, 15 баллов

$1 \leq n \leq 300$, 15 баллов

$1 \leq n \leq 7000$, 25 баллов

$1 \leq n \leq 1000000$, 45 баллов

Очередная группа проверяется только после прохождения всех тестов всех предыдущих групп.

Примеры

```
8
11 9 5 2 1 2 5 7
```

```
5
```

Ограничения

Время выполнения: 2 секунды

Память: 256 МВ

Код

C++

```

1  #include "iostream"
2  #include "algorithm"
3  #include "string"
4  #include "vector"
5  #include "cstring"
6
7
8  using namespace std;
9
10 #define maxi(a,b) a = max(a, b);
11 #define mini(a,b) a = min(a, b);
12
13 #define all(a) a.begin(), a.end()
14 #define rall(a) a.rbegin(), a.rend()
15 #define sqr(x) ((x) * (x))
16 #define SZ(a) ((int)(a.size()))
17 #define watch(x) cout << (#x) << " = " << x << endl;
18 typedef long double ld;
19
20 #define int long long
21 typedef vector<int> vi;
22
23 signed main()
24 {
25     ios::sync_with_stdio(0);
26     cout.tie(0); cin.tie(0);
27
28     int n;
29     cin >> n;
30
31     vi a(n);
32     for (int i = 0; i < n; i++)
33     {
34         cin >> a[i];
35     }
36
37     int ans = 0;
38     for (int i = 1; i < n - 1; i++)
39     {
40         if (a[i] < a[i - 1] && a[i] < a[i + 1])
41         {
42             int len = 0;
43             while (1)
44             {
45                 if (i - len - 1 < 0 || i + len + 1
46                 >= n)
47                     break;
48                 if (a[i - len - 1] <= a[i - len])
49                     break;
50                 if (a[i + len + 1] <= a[i + len])
51                     break;
52                 if (a[i - len - 1] != a[i + len +
53                 1])
54                     break;
55                 len++;
56             }
57             maxi(ans, 1 + 2 * len);
58         }
59     }
60

```

```
61         }
62     }
63
64     ans >= 3 ? cout << ans : cout << -1;
65 }
66
67
```

100 баллов

Дорога в школу

Будем считать, что дорога в школу начинается в момент времени 0 и состоит из n участков. Ученик передвигается по i -му участку пути со скоростью V_i в течение T_i единиц времени. Требуется q запросов определить, чему равна **средняя скорость** на части пути ученика в различные промежутки времени.

Средняя скорость на части пути вычисляется как отношение всего преодолённого расстояния к затраченному на это времени. $V = \frac{S}{T}$.

Формат входных данных

В первой строке записаны два натуральных числа n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$) — количество участков пути и количество запросов.

В следующих n строках записаны пары целых чисел V_i, T_i ($1 \leq V_i, T_i \leq 10^5$) — информация об участках пути ученика в школу.

В следующих q строках даны запросы. Каждая строка содержит два целых числа

L_q, R_q ($0 \leq L_q < R_q \leq \sum_{i=1}^n T_i$) — начальный и конечный моменты времени интересующего промежутка.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите среднюю скорость на части пути в соответствующем промежутке времени. Ответ выведите с точностью не менее чем четыре знака после точки (но, например, если ответ целый, лишние нули после точки можно не выводить, и саму точку можно не ставить).

Критерии оценивания

Тесты разделены на несколько подзадач. Баллы выставляются только за подзадачу в целом. Следующая подзадача проверяется только при прохождении всех тестов предыдущих подзадач.

Подзадача 1 (16 баллов): $N \leq 100, Q \leq 100, \sum_{i=1}^N T_i \leq 1000$.

Подзадача 2 (14 баллов): на N и Q нет дополнительных ограничений, $\sum_{i=1}^N T_i \leq 10^5$.

Подзадача 3 (15 баллов): $N \leq 100, Q \leq 100$, на $\sum_{i=1}^N T_i$ нет дополнительных ограничений.

Подзадача 4 (10 баллов): Гарантируется, что для каждого запроса q в момент времени L_q и в момент времени R_q Ученик находился на одном и том же участке пути (участок может быть разным для разных запросов).

Подзадача 5 (15 баллов): Гарантируется, что для каждого запроса q выполняется следующее: либо ученик преодолел участок пути целиком, либо вообще не передвигался по нему.

Подзадача 6 (30 баллов): Ограничения из условия.

Примеры

```
5 7
3 4
1 1
4 2
9 5
2 4
0 16
9 10
5 7
13 15
2 14
0 6
5 10
```

```
4.6250
9.0000
```

4.0000
2.0000
5.3333
2.8333
7.0000

Ограничения

Время выполнения: 2 секунды

Память: 256 МВ

Код

C++


```

1  #include <iostream>
2  #include <bits/stdc++.h>
3
4  using namespace std;
5  using ll = long long int;
6
7
8  #define trace(arg) #arg << ": " << (arg) << "\n"
9  #define trace_log cerr << trace(__LINE__)
10
11 const int max_n = 1e5 + 5;
12
13
14 ll segments_amount;
15 ll time_pref[max_n];
16 ll dist_pref[max_n];
17 ll speed[max_n];
18
19
20 void solve();
21
22 int main() {
23     cin.tie(NULL);
24     cout.tie(NULL);
25     cin.sync_with_stdio(false);
26
27     int n;
28     int q = 1;
29     cin >> n >> q;
30     segments_amount = n;
31
32     for (int i = 1; i <= n; i++) {
33         ll v, t;
34         cin >> v >> t;
35         time_pref[i] = time_pref[i - 1] + t;
36         dist_pref[i] = dist_pref[i - 1] + v * t;
37         speed[i-1] = v;
38     }
39
40     while (q--) solve();
41     return 0;
42 }
43
44 ll get_coord(ll t) {
45     ll l = 0, r = segments_amount;
46     ll mid = (l + r) / 2;
47     while (r - l > 1) {
48         if (t <= time_pref[mid]) r = mid;
49         else l = mid;
50         mid = (l + r) / 2;
51     }
52     return dist_pref[l] + speed[l]*(t-time_pref[l]);
53 }
54
55 void solve() {
56     ll st, ft;
57     cin >> st >> ft;
58
59     double dur = ft - st;
60     double dist = get_coord(ft) - get_coord(st);
61
62     cout << setprecision(4) << fixed << dist / dur << endl;

```

63 }

64

100 баллов

Шахматный путь

Друзья играют в следующую игру: один называет шахматную фигуру, второй — стартовую клетку на стандартной шахматной доске, третий — конечную клетку. Далее они соревнуются — кто раньше определит минимальное количество ходов, за которое эта фигура может добраться из **стартовой** клетки в **конечную**. Друзья договорились, что все фигуры будут белыми, а шахматная доска будет считаться свободной от других фигур.

Ряды на доске обозначаются буквами и цифрами, начиная от левого нижнего углового поля $a1$ — чёрного цвета. Вертикальные ряды — латинскими буквами $a-h$, горизонтальные — цифрами 1–8.

Правила передвижения фигур (адаптированы под задачу):


Король (KING) передвигается со своего поля на одно из свободных смежных полей.

Ферзь (QUEEN) ходит по вертикалям, диагоналям и горизонталям, на которых он находится.

Ладья (ROOK) ходит по вертикалям и горизонталям, на которых она находится.

Слон (BISHOP) ходит по диагоналям, на которых он находится.

Конь (KNIGHT) может пойти на одно из полей, ближайших к тому, на котором он стоит, но не на той же самой горизонтали, вертикали или диагонали.



Пешка (PAWN) передвигается на одно поле только вперёд. Если стартовая клетка соответствует стартовой позиции белой пешки в настоящей игре (это горизонталь $a2-h2$), пешка может пойти как на одну, так и на две клетки вперёд в первом ходе. Любая пешка, достигающая крайней горизонтали (для белых это горизонталь $a8-h8$), должна быть тем же ходом заменена на ферзя того же цвета, что и пешка. Если в тестовом случае пешка изначально находится на горизонтали $a8-h8$, то она сразу заменяется на ферзя (эта замена ходом не считается).

Формат входных данных

В первой строке записано число T ($1 \leq T \leq 24576$) — количество случаев, на которые нужно получить ответ.

В следующих T строках описаны сами случаи. Каждое описание начинается со строки, задающей фигуру:

KING — король, QUEEN — ферзь, ROOK — ладья, BISHOP — слон, KNIGHT — конь, PAWN — пешка.

Далее, через пробел, записаны координаты стартовой клетки в формате cx , где c — строчная английская буква от 'a' до 'h', обозначающая ряд, а x — натуральное число от 1 до 8, обозначающее столбец. Далее, через пробел, задана конечная клетка в аналогичном формате.

Формат выходных данных

Для каждого тестового случая выведите ответ в отдельной строке — минимальное количество ходов, которое необходимо сделать указанной фигуре, чтобы прийти из стартовой клетки в конечную клетку.

В случае, если конечная клетка недостижима из стартовой, выведите -1 .

Замечание

В примере у первой пешки стартовая позиция совпадает со стартовой позицией в настоящей игре, поэтому она может достичь конечной за один ход. Для второй пешки это не так, поэтому она может ходить вперед только в соседнюю клетку.

Критерии оценивания

Все тесты оцениваются независимо.

Во многих тестах во всех случаях упоминается только одна из фигур.

Примеры

```
9
ROOK c5 h2
KING a1 a2
PAWN b2 b4
PAWN b1 b4
BISHOP e5 e6
PAWN c5 e5
QUEEN e5 g7
KNIGHT a1 c1
KNIGHT a1 a1
```

```
2
1
1
3
-1
5
1
2
0
```

Ограничения

Время выполнения: 1 секунда

Память: 256 MB

Код

C++

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  #include <queue>
5
6  #define vi vector<int>
7  #define pii pair<int, int>
8  #define vii vector<pii>
9  using namespace std;
10
11 int solveKing(int x1, int y1, int x2, int y2) {
12     return max(abs(x2 - x1), abs(y2 - y1));
13 }
14
15 int solveQueen(int x1, int y1, int x2, int y2) {
16     if (x1 == x2 && y1 == y2) return 0;
17     if (x1 == x2) return 1;
18     if (y1 == y2) return 1;
19     if (x1 + y1 == x2 + y2) return 1;
20     if (x1 - y1 == x2 - y2) return 1;
21     return 2;
22 }
23
24 int solveRook(int x1, int y1, int x2, int y2) {
25     if (x1 == x2 && y1 == y2) return 0;
26     if (x1 == x2) return 1;
27     if (y1 == y2) return 1;
28     return 2;
29 }
30
31 int solveKnight(int x1, int y1, int x2, int y2) {
32     queue <pii> q;
33     x1--;
34     y1--;
35     x2--;
36     y2--;
37
38     const int dx[8] = {1, 1, -1, -1, 2, 2, -2, -2};
39     const int dy[8] = {2, -2, 2, -2, 1, -1, 1, -1};
40
41     int dist[8][8];
42     for (int i = 0; i < 8; i++) {
43         for (int j = 0; j < 8; j++) dist[i][j] = -1;
44     }
45     dist[x1][y1] = 0;
46     q.push({x1, y1});
47     while (!q.empty()) {
48         int x = q.front().first;
49         int y = q.front().second;
50         q.pop();
51         for (int i = 0; i < 8; i++) {
52             int xto = x + dx[i];
53             int yto = y + dy[i];
54             bool inside = (xto >= 0 && xto < 8 && yto >= 0 && yto <
55 8);
56             if (!inside) continue;
57             if (dist[xto][yto] == -1) {
58                 dist[xto][yto] = dist[x][y] + 1;
59                 q.push({xto, yto});
60             }
61         }

```

```

62     return dist[x2][y2];
63 }
64
65 int solveBishop(int x1, int y1, int x2, int y2) {
66     if ((x1 + y1) % 2 != (x2 + y2) % 2) return -1;
67     if (x1 == x2 && y1 == y2) return 0;
68     if (y1 - x1 == y2 - x2) return 1;
69     if (x1 + y1 == x2 + y2) return 1;
70     return 2;
71 }
72
73 int solvePawn(int x1, int y1, int x2, int y2) {
74     bool first = true;
75     int res = 0;
76     if (x1 == x2 && y1 == y2) return 0;
77     if (x2 == x1 + 1 && y2 == y1) return 1;
78
79     while (x1 != 8) {
80         if (x1 == 2 && first) x1 += 2;
81         else x1++;
82         res++;
83         if (x1 == x2 && y1 == y2) return res;
84         first = false;
85     }
86
87     return res + solveQueen(x1, y1, x2, y2);
88 }
89
90 void solve() {
91     string w1, w2;
92     int x1, y1, x2, y2;
93     string s;
94     cin >> s >> w1 >> w2;
95     y1 = w1[0] - 'a' + 1;
96     x1 = w1[1] - '0';
97     y2 = w2[0] - 'a' + 1;
98     x2 = w2[1] - '0';
99     if (s == "KING") {
100         cout << solveKing(x1, y1, x2, y2);
101     }
102     else if (s == "BISHOP") {
103         cout << solveBishop(x1, y1, x2, y2);
104     }
105     else if (s == "KNIGHT") {
106         cout << solveKnight(x1, y1, x2, y2);
107     }
108     else if (s == "ROOK") {
109         cout << solveRook(x1, y1, x2, y2);
110     }
111     else if (s == "PAWN") {
112         cout << solvePawn(x1, y1, x2, y2);
113     }
114     else {
115         cout << solveQueen(x1, y1, x2, y2);
116     }
117     cout << "\n";
118 }
119
120 int main()
121 {
122     int T = 1;
123     cin >> T;
124     while (T-- > 0) {

```

```
125     solve();
126     }
127     return 0;
128 }
```

100 баллов

Правильные подматрицы

Дана матрица (таблица) из n строк и m столбцов, заполненная строчными буквами латинского алфавита.

Назовем матрицу *правильной*, если в ней встречаются **ровно две различные** буквы, и они расположены в шахматном порядке (одна буква на местах белых клеток, вторая — чёрных).

Следующие матрицы **являются** правильными:

<i>o</i>	<i>x</i>	<i>o</i>
<i>x</i>	<i>o</i>	<i>x</i>
<i>o</i>	<i>x</i>	<i>o</i>

<i>x</i>	<i>o</i>	<i>x</i>
<i>o</i>	<i>x</i>	<i>o</i>
<i>x</i>	<i>o</i>	<i>x</i>

<i>a</i>
<i>b</i>
<i>a</i>

Следующие матрицы **не являются** правильными:

<i>o</i>	<i>x</i>	<i>o</i>
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>o</i>	<i>x</i>	<i>o</i>

<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>

<i>b</i>

Требуется найти количество *правильных* подматриц данной матрицы.

Подматрицей называется любая прямоугольная часть исходной матрицы. Она получается из исходной матрицы сначала отбрасыванием нескольких (возможно, 0) подряд идущих строк в начале и нескольких строк (возможно, 0) в конце, а затем в полученной матрице можно отбросить несколько (возможно, 0) столбцов в начале и несколько (возможно, 0) столбцов в конце.

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и m ($2 \leq n, m \leq 300$) — количество строк и столбцов в матрице соответственно.

В каждой из следующих n строк задана последовательность, состоящая из m строчных букв латинского алфавита.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — количество правильных подматриц данной матрицы.

Критерии оценивания

Все тесты оцениваются независимо.

Примеры

2 2
aa
aa

0

2 2
ab
cd

4

2 2
ab
ba

Ограничения

Время выполнения: 3 секунды

Память: 256 МВ

Код

C++

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define pb  push_back
4  #define ll  long long
5  #define vi  vector<int>
6  #define vvi vector<vi >
7  #define all(x) x.begin(), x.end()
8
9  ll res = 0;
10 ll n, m;
11 string s[300], t[300];
12 ll d[300];
13
14 ll co(ll x) {
15     return (x * (x - 1)) / 2;
16 }
17
18 int main() {
19     ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
20     cin >> n >> m;
21     for (ll i = 0; i < n; ++i)
22         cin >> s[i];
23     for (ll i = 0; i < n; ++i) {
24         ll b = 0;
25         for (ll j = 1; j < m; ++j) {
26             if (s[i][j] == s[i][j - 1]) {
27                 res += co(j - b);
28                 b = j;
29             }
30             else if (j > 1 && s[i][j] == s[i][j - 2])
31                 ;
32             else {
33                 res += co(j - b);
34                 b = j - 1;
35             }
36         }
37         res += co(m - b);
38     }
39     for (ll i = 0; i + 1 < n; ++i) {
40         for (ll j = 0; j < m; ++j) {
41             d[j] = 2; t[j] = "++";
42         }
43         for (ll j = 0; j < m; ++j) {
44             if (s[i][j] == s[i + 1][j]) continue;
45             t[j][0] = s[i][j];
46             t[j][1] = s[i + 1][j];
47             if (j % 2) swap(t[j][0], t[j][1]);
48             for (ll I = i + 2; I < n; ++I) {
49                 if (s[I][j] != s[I - 2][j]) break;
50                 ++d[j];
51             }
52         }
53         for (ll h = 2; i + h - 1 < n; ++h) {
54             ll b = 0;
55             for (ll j = 0; j < m; ++j) {
56                 if (t[j] == "++" || d[j] < h) {
57                     res += co(j - b + 1);
58                     b = j + 1;
59                 }
60                 else if (j > 0 && t[j] == t[j - 1])
61                     ;
62                 else {

```

```
63         res += co(j - b + 1);
64         b = j;
65     }
66 }
67     res += co(m - b + 1);
68 }
69 }
70 cout << res << endl;
71
72 return 0;
73 }
74
```